

Kombimaskin

- Öka produktiviteten och säkerställ resultatet
- Standardutrustad med ec-H2O förlänger tiden 3 gånger mellan tömning/påfyllning
- Justerbart borst -tryck som standard
- Upplev marknadsledande produktivitet med låga kostnader



Öka produktiviteten genom att använda det avancerade ec-H2O teknologin i en kostnadseffektiv kombiskurmaskin.

Öka produktiviteten

20% bredare skurbredd, kombinerad med avancerad rengöringsteknik ökar produktiviteten med 30%.

Försäkra dig om det bästa resultatet

Få det bästa rengöringsresultatet. Justerbart borst-tryck ger operatören möjlighet att använda rätt tryck för varje golvmaterial..

Upplev den oslagbara manöver-förmågan med T3+

Fungerar lika bra både på öppna som trånga ytor.

Snabbladdningsbatterier som tillval

Snabbladda batteripaketet på mindre än 90 minuter



TILLVERKAD FÖR EN SÄKER MILJÖ

Säkerhet och hälsa. Reducera mögel och bakterier i maskinens tankar med Tennant's lättrengjorda hygienic behandlade tankar.

Reducera handhavandefelen och öka produktiviteten Ergonomisk design gör arbetet med T3+ bekvämare för din personal.

Minska risken för våta golv. Exceptionell vattenupptagning reducerar risken för halkolyckor.



ec-H2O™ electrically converted water teknologi endast från Tennant

T3+ kombiskurmaskin är utrustad med vår ec-H2O teknologi, som konverterar vatten till en kraftfull rengöringslösning utan tillsatser av kemikalier..



Öka säkerhet
och hälsa

- Förbättrar stegsäkerheten med 21% (certifierad av NFSI)
- Effektiv på livsmedelsbaserat fett och oljor
- Reducerar behovet av kemiska produkter.

Spar tid pengar och
världens resurser

- Elimineras kostnader för inköp och hantering av kemikalier.
- Skurar tre gånger längre än standardmaskiner
- Reducerar kostnader för vatten och deponivatten upp till 70 %

Detaljer som underlättar.

60 cm skurbredd med upp till 41 kg skurtryck



Lätta reglage minskar utbildningskostnader



Innbyggd laddare som standard



För-filter underlättar rengöringen av maskinen



Hållaren för sugskrapan underlättar arbetet.



T-SERIENS Maskiner

T-Seriens kombimaskiner stärker din miljöprofil och reducerar kostnader och höjer din produktivitet.

T1 38 cm

Nät eller batteridrift med traditionella eller Li Jon batteripaket



T2 43 cm

Bäst i klassen när det gäller små batteridrivna kombimaskiner



T3 43, 51 cm

Upp till 80 minuters skurtid på en enda tank slår många små åkbara maskiner. Finns såklart med Ec-h2O systemet.



T3+ 60 cm

Med upp till 41 kg skurtryck är T3+ en riktigt vass rengöringsmaskin. Med Ech2O systemet har du garanterat en maskin med marknadens högsta produktivitet



T5 61-81 cm

Skura upp till 150 minuter på En tank med Ech2O eller FAST och variabelt borsttryck.



T7 66-81 cm

Skura genom 90 cm öppningar med marknadens högsta produktivitet, maskinen klarar av att rengöra en stormarknad på en tank.



T3+ Kombiskurmaskin

Skur System

Arbetsbredd	600 mm
Tankvolym	40 L

Produktivitet

Arbetsbredd	600 mm
Sugskrapa	760 mm
Avverkning teoretisk	3,000 m ² /h
Avverkning praktisk	1,800 m ² /h

Driv System

Borst motor hästkrafter	0.65 kw Brush
Varvtal	285 RPM
Borst tryck	23 kg — 41 kg

Smutsvattentank

Smutsvattentank	Lättåtkomlig
Smutsvattentank volym	57 L

Sugmotor

Vacuum motor CFM	0.37 kw/2 stegs
motor Vattenlyft	1.84 cmm Vac
	1020 mm

Batteri System

Block 105 Ah	3.00 Tim
Total kraftkonsumtion	155 AH/ 20 tim

Dimension/Vikt

Höjd	1090	mm
Längd	1225	mm
Bredd (med skrapa)	760	mm
Vikt (med batterier)	177	Kg

Ljudvolym

Vid förarens öra**	68.5 dBa
På 1 m avstånd, inne**	69.0 dBa

ec-H2O System
24 Volt DC, 0.7 A,
0.56 LPM (0.15 GPM)

Garanti

24 Månader (eller max 2,000 timmar) på delar och 12 månader (eller max 1,000 timmar) på arbete, exclusive förbrukningsdetaljer.

** For CE compliance, sound level is measured as an A-weighted sound pressure level per ISO 11201 and reported in accordance with ISO 4871.

Originaldelar, tillbehör och service.

För beställning av service och delar gå in på

www.Tennantcenter.se

för att hitta din närmsta servicepartner.

SEEING IS BELIEVING

För en demonstration eller mer information kontakta oss på info@sorma.se

Tennant center

Sorma Tennant Center
Tel: 08 447 42 42
Fax: 08 447 42 40
E-mail: info@sorma.se

TENNANT CEE GmbH

Sommerfeld 1
5202 Neumarkt am Wallersee
AUSTRIA
Tel: +43 (0)6216 4524 & 4525
Fax: +43 (0)6216 4524 20
E-mail: office@tennant-cee.com

TENNANT EUROPE NV

Plantin & Moretuslei 220
2018 Antwerp
BELGIUM
Tel: +32 3 217 94 11
Fax: +32 3 217 94 19
E-mail: europe@tennantco.com